Котел варочный Abat КПЭМ-60/7-Т

Основные характеристики

Подключение 380 В

Формат стационарный

Объем 60 л
Диаметр котла 425 мм
Температурный режим 100 °С
Количество ТЭНов 3 шт.
Мощность 9 кВт
Ширина 800 мм
Глубина 870 мм

Высота от 862 до 1040 мм

Вес (без упаковки) 95 кг Страна производства Россия

Описание

Варочный котел <u>Abat КПЭМ-60/7-Т</u> предназначен для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, а также для кипячения воды на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Модель оснащена механической панелью управления и сливным краном, позволяющим производить слив готового продукта и регулируемыми по высоте ножками.

Конструкция и варочный сосуд выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- 3 режима работы
- Нагрев воды с помощью "пароводяной рубашки"
- Автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в "пароводяной рубашке"
- Крышка оснащена фиксаторами для закрепления в верхнем положении

Дополнительные характеристики:

- Объем воды: 5,7 л
- Номинальная потребляемая мощность: 9,1 кВт
- Время разогрева воды в сосуде: 45 мин.

Опции (заказываются отдельно):

Варочный сосуд из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316